




REAL OPTIC

SISTEMAS DE FIBRA
Mufa de Montaje en Pared

MONTAJE EN PARED CON DOBLE PUERTA - 48 PUERTOS SC - FW05



Ver en Web

La caja de distribución Real Optic Lockable Double Door se suministra sin carga como estándar y ofrece la capacidad de terminar hasta 48 fibras en una resistente mufa metálica para aplicaciones en interiores.

Una sección interna de empalme proporciona una solución ordenada para alojar los adaptadores y la zona de empalme. Además, cuenta con bloqueo en ambas secciones (empalme y parcheo) para mayor seguridad en áreas no seguras.

Características

- ✓ Compatible con adaptadores SC Simplex o LC Dúplex
- ✓ Doble puerta, cada una con cerradura
- ✓ Bandeja de empalme extraíble para una instalación más sencilla
- ✓ Acepta cables Loose Tube, de distribución y preterminados

Aplicaciones

- ✓ Redes LAN / FTTx
- ✓ Redes de comunicaciones de datos
- ✓ Aplicaciones en interiores

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com - WP:+56996374501




REAL OPTIC

SISTEMAS DE FIBRA
Muña de Montaje en Pared

Especificaciones

Parameters	Value
Dimensions W x H x D	340 x 300 x 82.30
Nº of Port	48 SC Simplex or LC Duplex
Max. Splicing Capacity	96 Splices with 4 Splice trays FSP01
Material	Cold Rolled Steel
Operating Temperature	-40 °C +60°C
Color	Black
Compliant to	RoHS, REACH, SVHC

Dibujo técnico





REAL OPTIC

SISTEMAS DE FIBRA
Mufa de Montaje en Pared

Información de pedido

Product	Part Number	Product Description
	FW05	Caja de Pared para Interior con Doble Cerradura – 48 Posiciones FC/ST DX sin carga

Para mayor información en ventas@realoptic.com

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com - WP: +56996374501